

NOWOŚCI

FESTOOL



Jesień 2021

Narzędzia spełniające najwyższe wymagania



Nasze arcydzieło z wyjątkowym zabezpieczeniem KickbackStop. Zagłębiarka akumulatorowa TSC 55 K

Często wystarczy jedna milisekunda: odrzut jest najczęstszą przyczyną poważnych urazów podczas pracy z użyciem zagłębiarki. Dlatego nasz wyjątkowy system KickbackStop zatrzymuje tarczę pilarską TSC 55 K w mgnieniu oka, chroniąc w ten sposób nie tylko obrabiany element, ale także minimalizując ryzyko obrażeń. Ponadto tarcze nowej generacji umożliwiają teraz dwa razy szybszą i dłuższą pracę zagłębiarki, na tych samych akumulatorach i przy zachowaniu doskonałej jakości cięcia.

Koniec z niebezpiecznymi odbiciami – dzięki KickbackStop.

Zagłębiarki akumulatorowe TSC 55 K nowej generacji zostały wyposażone w inteligentne zabezpieczenie KickbackStop. Podczas cięcia klin KickbackStop znajduje się na szynie prowadzącej lub na obrabianym materiale. Jeśli podczas zagłębiania się w obrabiany element lub podczas cięcia dojdzie do odbicia, klin natychmiast to wykryje i praktycznie w tym samym czasie wyzwoli szybkie hamowanie. Ruch wsteczny zagłębiarki w kierunku użytkownika zostanie zatrzymany, a ryzyko urazu zminimalizowane.





Koniec z niebezpiecznym odrzutem

Unikalne zabezpieczenie KickbackStop nie tylko chroni materiał nad którym pracujesz, ale także zmniejsza ryzyko urazów spowodowanych odrzutem od podłoża podczas cięcia i zagłębiania w obrabianym elemencie.

Tnie dwa razy szybciej – wytrzymuje więcej

Dzięki tarczom pilarskim nowej generacji i skoncentrowanej mocy naszej zagłębiarki akumulatorowej można pracować nawet dwa razy szybciej przy większym zasięgu akumulatorów.

Pełna moc bez kabla


Brak odczuwalnej różnicy - połączenie bezszczotkowego silnika EC-TEC i podwójnego akumulatora (2 x 18 V) sprawia, że nowa TSC 55 K imponuje mocą maszyny zasilanej z gniazdka, jednocześnie zapewniając pełną mobilność.



Dostępna również w wersji sieciowej:
Zagłębiarka TS 55 F

Nowe tarcze pilarskie. Perfekcyjne wyniki.

Kształt tarcz pilarskich umożliwia szybszą i dłuższą pracę dzięki zmniejszonej szerokości cięcia, a nowy kształt zębów z węgla spiekane zapewnia ich większą wydajność i dłuższą żywotność.



01 WOOD FINE CUT

Tarcza z drobnym zębem do gładkich i pozbawionych wyrw cięć w drewnie litym, jak również do płyt stolarskich, fornirowanych, MDF, sklejki.

02 WOOD UNIVERSAL

Uniwersalna tarcza pilarska do obróbki wszystkich rodzajów drewna oraz materiałów drewnopochodnych, a także płyt budowlanych oraz miękkich tworzyw sztucznych.

03 WOOD RIP CUT

Do szybkiego cięcia przy użyciu mniejszej siły, szczególnie w przypadku cięcia wzdłużnego drewna litego. Nadaje się zarówno do drewna twardego, jak i miękkiego.

04 LAMINATY / HPL

Idealna do laminatów i płyt tączonych żywicą melaminową (np. Trespa®).

05 ALUMINIUM / PLASTICS

Bardzo dobrze sprawdza się przy cięciu płyt i profili aluminiowych oraz twardych i wzmacnianych włóknami tworzyw sztucznych.

06 ABRASIVE MATERIALS

Tarcza do cięcia płyt wiórowych i włóknowych wiązanych cementem i gipsem.

➤ **Więcej informacji:** festool.pl/tarcza-pilarska



Doskonała precyzja

Frezarka górnoprzecionowa OF 1010 R

Perfekcyjne rezultaty dzięki maksymalnej precyzji

Mocowanie kolumn po obu stronach sprawia, że frezarka jest wyjątkowo odporna na skręcanie i gwarantuje perfekcyjny rezultat frezowania. Dobra widoczność frezu zapewnia maksymalnie precyzyjne wyniki.

Precyzyjna regulacja i szybka wymiana frezu

Głębokość frezowania można ustawić w ciągu kilku sekund z dokładnością do 1/10 mm. Dzięki łatwo dostępnej przestrzeni roboczej wymiana frezów przebiega szybko i bezpiecznie.



Unikalne wyposażenie systemowe

Frezarka górnoprzecionowa OF 1010 R jest niezwykle wszechstronna. Możliwości jej zastosowania są praktycznie nieograniczone, dzięki różnorodnym elementom wyposażenia systemowego, takim jak frezy, szablony do frezowania, szyny prowadzące i system do wykonywania połączeń VS 600. Perfekcyjne połączenie z odkurzaczami mobilnymi Festool zapewnia ponadto ochronę zdrowia, precyzję i oszczędność czasu.

➤ Więcej informacji: festool.pl/@576919



Doskonałe prowadzenie w każdej pozycji

Szyna prowadząca FS/2-KP

Prowadzenie w każdej pozycji

Szyna prowadząca FS/2-KP umożliwia proste i precyzyjne cięcia w położeniu poziomym oraz podczas pracy na ścianie. Szynę prowadzącą można bezpiecznie zamocować bez poślizgu za pomocą samoprzylepnych podkładek.

Transport z Systainerem

Dzięki wycięciom w szynie prowadzącej możliwy jest łatwy transport nawet dwóch szyn prowadzących nad służącym do przenoszenia uchwytem Systainera.

Połączenie starej i nowej

Rozbudowaną szynę prowadzącą można łatwo połączyć z szynami prowadzącymi poprzednich generacji. Do długich, prostych, precyzyjnych cięć.

➤ Więcej wyposażenia i dalsze informacje:

festool.pl/szyny-prowadzace-wyposazenie



PERFEKCYJNE UZUPEŁNIENIE:

Precyzja pod każdym kątem

Przykładnica kątowa FS

Cięcia pod kątem w zakresie od -60 do +60 stopni są precyzyjne i bezproblemowe. Można wykonać dowolną ilość dokładnych, powtarzalnych cięć. Dla często używanych ustawień kąta wyznaczone są punkty blokowania.

Szyny prowadzące łączą się ze sobą

Elementy połączeniowe FS

Dzięki samonastawnemu elementowi połączeniowemu proste łączenie dwóch szyn prowadzących przebiega szybko i komfortowo. Do długich cięć prostych bez odchyień.



Dostępne od
czerwca 2021

Gniazdo wtykowe na wynos. SYS-PowerStation

Prąd - zawsze i wszędzie

SYS-PowerStation magazynuje energię o wartości 1500 Wh w kompaktowej i mobilnej postaci. Dzięki temu jesteś całkowicie niezależny od klasycznych źródeł energii, takich jak gniazdko, generator czy rozdzielnica budowlana.

Moc jak z gniazdka

SYS-PowerStation zapewnia stałą moc 3 680 W, a przez krótszy czas do 11 000 W, wystarczającą do wszystkich narzędzi zasilanych z sieci - nawet odkurzaczy, dużych pilarek i młotowiertarek.



Zagwarantowane bezpieczeństwo planowania

Od teraz każdą pracę na placu budowy można niezawodnie zaplanować. Koniec z szukaniem zasilania. Koniec z uciążliwym przeciąganiem kabla, przepiętnymi rozdzielnicami i wyłączającymi się bezpiecznikami. Oznacza to oszczędność czasu i pieniędzy.

➤ Więcej informacji: festool.pl/powerstation

Włącz światło. Ściana i sufit są perfekcyjne. Szlifierka przegubowa PLANEX LHS 2 225



Optymalne oświetlenie podczas szlifowania

Oświetlenie LED w kształcie pierścienia sprawia, że wszelkie nierówności na powierzchni są widoczne już podczas szlifowania, a czasochłonne poprawki nie są konieczne.

Ruch mimośrodowy dla perfekcyjnej powierzchni

Mimośrodowy ruch szlifujący daje perfekcyjną powierzchnię bez wyżłobień.

Minimalny nakład sił podczas szlifowania

Dzięki regulowanemu przysysaniu PLANEX utrzymuje swój ciężar własny na ścianie i suficie.

Za pomocą aplikacji Festool Work można indywidualnie dopasować ustawienia pierścienia oświetleniowego LED PLANEX LHS 2 225.



➤ **Pobierz teraz bezpłatnie**
na Androida lub iOS.

Wytrzymałość. Ergonomia. Z perfekcyjnym odsysaniem. Mieszarki MX 1000, MX 1200 i 1200/2, MX 1600/2

Ergonomiczna praca

Regulacja wysokości ErgoFix pozwala na mieszanie w wygodnej pozycji, bezpiecznej dla pleców. System szybkiej wymiany FastFix umożliwi oddzielenie maszyny od mieszadła bez użycia narzędzi.

Bezpyłowe mieszanie dzięki odsysaniu

Brak pyłu podczas wsypania i mieszania materiałów sypkich – wystarczy zamontować na krawędzi wiadra ssawkę MX. Dzięki niej pył trafia do odkurzacza, a nie do płuc.

Solidne i mocne

Mocny silnik z wydajnym układem elektronicznym zapewnia stałą siłę. Przekładnia o wysokim momencie obrotowym zapewnia długą żywotność.



➤ **Więcej:** www.festool.pl/produkty/mieszanie

Lżejsze i bardziej mobilne. Z akumulatorem Li-HighPower Compact i Systainerem³

Teraz z nowym, lżejszym o 20% akumulatorem Li-High Power Compact, zapewniającym taką samą moc jak akumulator 5,2 Ah. A także w nowym Systainerze³, który idealnie łączy warsztat i plac budowy, dzięki systemowi do integracji z wyposażeniem samochodowym.

Perfekcyjne prowadzenie niezależnie od promienia. Wyrzynarki akumulatorowe CARVEX PSC 420 i PSBC 420

Gwarancja all-inclusive
również dla akumulatorów*



Szybka praca i najlepsze wyniki

Ogromna siła cięcia i potrójne prowadzenie brzościotu zapewniają doskonałe efekty przy cięciu krzywoliniowym.

Wygoda i bezpieczeństwo

Powłoka Softgrip zapobiega ślizganiu się, a zabezpieczenie przeciwdpryskowe eliminuje konieczność czasochłonnych prac dodatkowych.

Superlekkie i wytrzymałe

Ważący mniej niż 600 gramów, akumulator Li-HighPower Compact jest o 20% lżejszy i o 50% bardziej kompaktowy niż standardowy akumulator 5,2 Ah.

Dwa akumulatory. Jedna ładowarka. W Systainerze³. Zestawy zasilające



Akumulatory
2x 5,2 Ah
lub 2x 4,0 Ah

Energia - dobrze zapakowana

Zestaw zasilający w Systainerze³ jest zawsze pod ręką i zapewnia miejsce na dwa dodatkowe akumulatory i ładowarkę. Dostarcza energię akumulatora zgodnie z Twoimi indywidualnymi wymaganiami.

Codzienna praca bez zmartwień

Wszystkie akumulatory i ładowarki, podobnie jak narzędzia Festool objęte są kompleksowym Serwisem Festool.

Możliwość indywidualnego wypetniania

Dostępne również jako pusty Systainer z wkładką na dwie ładowarki i cztery akumulatory do wyboru.

* Gwarancja all-inclusive dotyczy wszystkich narzędzi Festool zarejestrowanych w ciągu 30 dni od daty zakupu. Obowiązują warunki Gwarancji Festool, dostępne na stronie www.festool.pl/serwis

Wkręcanie seryjne.

Akumulatorowe wkrętarki budowlane DWC 18-4500 i DWC 18-2500



Specjalistki od suchej zabudowy

Podajnik do wkrętów taśmowych sprawia, że DWC 18 jest pierwszym wyborem do szybkiego i dokładnego wkręcania jedną ręką na określoną głębokość i w niezwykłym tempie. Dzięki innowacyjnej funkcji Stop-and-Go silnik bezszczotkowy EC-TEC działa tylko wtedy, gdy jest potrzebny i umożliwia uzyskanie o 40% większej mocy wkręcania po jednym naładowaniu akumulatora.

Większa dokładność przy maksymalnej wydajności.

Urządzenie wielofunkcyjne VECTURO OSC 18



Rozwiązanie systemowe spełniające najwyższe wymagania

Uchwyt narzędziowy StarlockMax oraz przemysłowy osprzęt i odsysanie sprawiają, że VECTURO OSC 18 jest inteligentnym rozwiązaniem systemowym spełniającym najwyższe wymagania w zakresie wydajności, komfortu i precyzji podczas przycinania, wycinania czy usuwanie powłok.

Kompaktowy pakiet mocy.

Młotowiertarka akumulatorowa BHC 18



Wiercenie z najwyższą mocą

Dzięki tłumieniu drgań, ergonomicznemu kształtowi litery C i ciężarowi wynoszącemu zaledwie 2,5 kg, BHC 18 łączy w sobie najwyższą wydajność z niewielką masą. Bezszytkowy, bezobsługowy silnik EC-TEC czyni ją solidną i wydajną - do wymagającego wiercenia w betonie, kamieniu i murze.

Rewolucja wśród pilarek do materiałów izolacyjnych.

Pilarka ISC 240



Mobilność, różnorodność zastosowań i wydajność

Prowadzenie ręczne lub przy pomocy szyny prowadzącej i systemu ograniczników, na dachu, konstrukcji nośnej i na podłodze - ISC 240 to mobilność, wszechstronność zastosowań i wydajność. Idealnie dopasowane zespoły tnące umożliwiają szybkie, czyste i precyzyjne cięcie elastycznych materiałów izolacyjnych z włókien mineralnych i naturalnych oraz płyt PUR.

➤ Więcej informacji na: www.festool.pl/ready

Dowolna krawędź. Łatwe szlifowanie.

Szlifierki do krawędzi ES-ETS 125 i ES-ETSC 125

Niezawodnie i prosto

Szlifierka przylega całkowicie do krawędzi i zapewnia doskonały szlif. Bez przechylania się i przeszliфовywania – już od pierwszego użycia.

Ekonomicznie i szybko

Oszczędną do 50% Twojego cennego czasu w porównaniu z pracą klockiem szlifierskim. Otwórz Systainer, wyjmij szlifierkę do krawędzi i szlifuj krawędzie szybko i bezbłędnie.

Pasuje do każdych krawędzi

Prostych i łukowatych, surowych i malowanych, z kątem prostym lub fazowanych. Bez względu na to, gdzie pracujesz, nawet duże i nieporęczne elementy mogą być szlifowane do perfekcji w mgnieniu oka i bez żmudnego szlifowania ręcznego.

➤ Więcej informacji: festool.pl/@576684



Otwarty Systainer zapewnia szybki dostęp. Systainer³ ToolBox



100% mobilność

Od warsztatu stacjonarnego do placu budowy – Systainer³ umożliwiają mobilność. Dla ułatwienia transportu, ToolBox można łatwo potoczyć z wyposażeniem Bott do pojazdów.

To po prostu praktyczne

Narzędzia ręczne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie można szybko umieścić w wytrzymałym Systainerze ToolBox i łatwo transportować. Składany uchwyt umożliwia dodatkową oszczędność miejsca.

The Sound of Systainer. Głośnik Bluetooth® TOPROCK



Na górze muzyka, na dole narzędzia

Pełne brzmienie TOPROCK zawsze z Tobą. Narzędzia mogą być przechowywane wewnątrz Systainera³.

Hi-Fi w formacie Systainera

Cztery aktywne głośniki i dwa systemy bass reflex zapewniają 20 W brzmienia w jakości stereo.

Lepiej pracować z systemem

TOPROCK jest oczywiście w pełni kompatybilny z systemem Systainerów Festool.

Przekształca akumulator w powerbank. Phone Charger PHC 18



Działa z każdym akumulatorem 18 V Festool

Nie ma znaczenia, który akumulator 18 V Festool posiadasz – Phone Charger PHC 18 przekształca każdy z nich w powerbank (wyjątek: akumulator Ergo 3,1 Ah). Wystarczy nasunąć go na naładowany akumulator, podobnie jak narzędzie akumulatorowe, a smartfon zostanie naładowany.

Ładowanie przewodowe lub indukcyjne bez korzystania z przewodu

Wystarczy położyć telefon komórkowy na ładowarce Phone Charger, a zostanie on naładowany indukcyjnie (warunek: telefon komórkowy lub smartfon obsługujący ładowanie indukcyjne). Ponadto porty USB umożliwiają klasyczny sposób ładowania telefonów z użyciem przewodu.

Energia dla całego zespołu

Ładowarka do telefonu PHC 18 łąduje aż do trzech smartfonów jednocześnie, zapewniając każdemu z nich wystarczającą ilość energii.

Gwarancja all-inclusive* Twoja dodatkowa korzyść

Skorzystaj z szerokich możliwości, jakie zapewnia nasza Gwarancja all-inclusive. Po rejestracji online w ciągu 30 dni od zakupu, Twoje nowe narzędzie jest w pełni zabezpieczone przez pierwsze trzy lata. A Ty możesz się skoncentrować na tym, co ważne: na swojej pracy.*



Rejestracji narzędzia Festool do Gwarancji all-inclusive może dokonać wyłącznie Nabywca w aplikacji MyFestool.

Jak to działa: Rejestracja narzędzia.

- 01** www.festool.pl/myfestool
Zaloguj się w MyFestool online lub w aplikacji Festool Work.
- 02** www.festool.pl/gwarancja-all-inclusive
Podaj dane narzędzia w formularzu rejestracji gwarancji. Potwierdź. Gotowe.



Do formularza

* Gwarancja all-inclusive dotyczy wszystkich narzędzi Festool zarejestrowanych w ciągu 30 dni od daty zakupu. Obowiązują warunki Gwarancji Festool, dostępne na stronie www.festool.pl/serwis

FESTOOL

Nowości Jesień 2021

Obowiązuje od 01.09.2021 r.

Broszura z nowościami

Festool GmbH

Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

reprezentowana przez:

Festool Polska Sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 47a
05-806 Komorów
Polska

NIP 534-20-86-289

NR KRS 0000150759

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN

e-mail: customerservice-pl@festool.com

www.festool.pl

Wartości wibracji i emisji dostępne są w instrukcjach obsługi na stronie
www.festool.pl/instrukcje-obslugi

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Bluetooth SIG, Inc. i są używane na podstawie licencji przez
TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, a tym samym przez Festool.

Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian i błędów. Wszystkie ilustracje mają
charakter niewiążący. Wykonano dla Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 09/2021

Partner Handlowy

