

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Akumulatorowa 18 V
szlifierka kątowna
G18DSL2

NOWOŚĆ

Praktyczna i wytrzymała.

Zapoznaj się z naszą nową
beprzewodową szlifierką kątowną 18 V.

Zwiększona wytrzymałość na przeciążenie

Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

Kompaktowa i lekka konstrukcja

Współpracuje
z akumulatorami

MV
MULTI VOLT



Nasza ulepszona szlifierka kąтова: trwała, kompaktowa, bezpieczna.

Nasza nowa kompaktowa szlifierka kąтова należy do rodziny ponad 100 narzędzi bezprzewodowych 18 V. Jej zwiększona odporność na przeciążenie gwarantuje długą i bezpieczną pracę. Kompaktowa i lekka konstrukcja zapewnia mniejsze zmęczenie użytkownika i elastyczną pracę. Za Twoje bezpieczeństwo odpowiedzialny jest układ chroniący przed ponownym uruchomieniem.

G18DSL2

Bezprzewodowa szlifierka kąтова 18 V

Wyposażenie standardowe¹

2 x akumulator 18V BSL1850C
Ładowarka UC18YFSL
Tarcza ścierna do metalu
Klucz
Uchwyt boczny
Osłona tarczy
Walizka systemowa HSC II

Specyfikacja

Średnica tarczy ¹	115/125 mm
Prędkość bez obciążenia	9 300 obr./min.
Napięcie	18 V
Rodzaj włącznika	Suwakowy
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (długość)	306 mm
Waga ²	1,6 kg
Waga ³	2,1 kg z BSL1850C

¹ Standardowe akcesoria różnią się w zależności od kraju lub obszaru. ² Waga urządzenia bez akumulatora.

³ Waga urządzenia wraz z akumulatorem, osłoną tarczy oraz uchwytem bocznym. Zgodnie z procedurą EPTA 01/2014.



Wskaźnik naładowania akumulatora.

Dzięki wskaźnikowi stanu naładowania akumulatora możesz w każdym momencie sprawdzić pozostały czas pracy.


System zabezpieczający przed ponownym uruchomieniem.

Aby zapobiec poważnym wypadkom, nasz model szlifierki kątovej został wyposażony w system zapobiegania ponownemu uruchomieniu. Oznacza to że silnik nie uruchomi się pomimo zamontowanego akumulatora i wciśniętemu włącznikowi.

Duży komfort pracy w małej obudowie.

Kompaktowa i lekka.

G18DSL2 charakteryzuje się kompaktową obudową i małą średnicą uchwytu. Zapewnia wygodę, niemęczącą i elastyczną obsługę.



Wysoka odporność na przeciążenie.

Nowa konstrukcja szlifierki G18DSL2 o zwiększonej odporności na przeciążenia pozwala zachować zwiększoną wytrzymałość oraz odporność na uszkodzenie.

Moment obrotowy przed załączeniem się układu przeciw przeciążeniowemu.

G18DSL2 **0,8 Nm**

G18DSL **0,5 Nm**

* Ogólna siła nacisku 2-3 kg.

Opcjonalne akcesoria oraz zastosowanie.

Poniżej znajdziesz wysokiej jakości akcesoria, które stanowią doskonale uzupełnienie Twojej bezprzewodowej szlifierki kątovej.



Uniwersalna tarcza diamentowa
Ø 115 mm 752801
Ø 125 mm 752802




Tarcza diamentowa Premium do cięcia betonu
Ø 115 mm 752851
Ø 125 mm 752852



Tarcza ścierna diamentowa Premium
Ø 115 mm 752861
Ø 125 mm 752862



Tarcza diamentowa Premium do cięcia płytek
Ø 125 mm 752887




Tarcza listkowa ścierna Premium 40/60/80/120
Ø 115 mm and
Ø 125 mm



Tarcza ścierna Inox cienka
Ø 115 mm 782301
Ø 125 mm 782302



Tarcza do cięcia metalu
Ø 115 mm 4100201
Ø 125 mm 4100202



Tarcza ścierna do szlifowania metalu
Ø 115 mm 4100231
Ø 125 mm 4100232



Tarcza pomocnicza do dysku fibrowego
Mięka oraz twarda
Ø 115 i 125 mm



Tarcza fibrowa do metalu, ziarnistość 24/36/60/80/120
Ø 115 mm i Ø 125 mm

Odkryj więcej akcesoriów do szlifierek tarczowych w naszym katalogu akcesoriów online lub zapytaj lokalnego dealera.

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Polska Sp. z o.o.

ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa
Telefon: +48 22 863 33 78, +48 22 863 33 79,
e-mail: info@hikoki-powertools.pl
www.hikoki-narzedzia.pl

Znajdź nas w mediach społecznościowych



hikoki-narzedzia.pl